




ERPICI A DISCHI



FLEX & FLEX VARIO



VITTO

COSTRUZIONE ARATRI, RIPUNTATORI E ERPICI A DISCHI

FLEX 300



Modello	N° Dischi	Diametro Dischi	Larghezza Lavoro	Larghezza Trasporto	Peso Kg.	Potenza Richiesta
300 Fisso	22 + 2	51	3,00	3,20	1600	110 CV
300 Vario	22 + 2	56	3,00	3,20	1800	120 CV


Spiana Anteriore con regolazione idraulica di serie
 Rullo a Gabbia diam. 50 con regolazione profondità idraulica di serie
 Mozzi SKF agri-hub a bagno d'olio senza ingrassatore di serie

FLEX 400/500/600 PIEGABILE 2,50



Modello	N° Dischi	Diametro Dischi	Larghezza Lavoro	Larghezza Trasporto	Peso Kg.	Potenza Richiesta
400 Fisso	30 + 2	51	4,00	2,50	2600	150 CV
400 Vario	30 + 2	56	4,00	2,50	2900	160 CV
500 Fisso	38 + 2	51	5,00	2,50	3000	200 CV
500 Vario	38 + 2	56	5,00	2,50	3400	220 CV
600 Fisso	46 + 2	51	6,00	2,50	3500	250 CV
600 Vario	46 + 2	56	6,00	2,50	4100	280 CV

Spiana Anteriore con regolazione idraulica di serie
 Rullo a Gabbia diam. 50 con regolazione profondità idraulica di serie
 Mozzi SKF agri-hub a bagno d'olio senza ingrassatore di serie




Mozzi SKF Agri-Hub
5 fori a bagno d'olio
e senza ingrassatore



Dischi paraterra
laterali




Regolazione profondità
Spiana anteriore
idraulica



Regolazione idraulica
inclinazione dischi
da 15° a 23° (solo modello "Vario")

DISSODATORE PER FLEX 300 CON SOLLEVATORE



N° Punta	Altezza	Larghezza	Potenza Richiesta	Peso
8 Michel "60"	76	3,20	120 / 220	12,50

SEMINATRICE PNEUMATICA

Serbatoio da 200/300 LT - 8 Diffusori - Peso con scaletta 200 Kg.




Scaletta retraibile



Combinata con dissodatore



Sistema Control Box
in cabina e GPS



VITTONI S.R.L.

Via S. Giovanni, 12/A - 10020 Riva c/o Chieri (TO)

Tel. 011.946 97 91 - Fax 011.946 83 33

e-mail: vittonesrl@alice.it